

Scheda tecnica

# Nastro adesivo americano multiuso 3M 1900

**Cod. N\_50**



## Caratteristiche tecniche

| Codice | Largh mm | Lungh m | Spessore my | Colore  |
|--------|----------|---------|-------------|---------|
| NA50   | 50       | 50      | 165         | argento |
| NN50   | 50       | 50      | 165         | nero    |

- Si attacca a contatto con metalli, vetro, plastica, cemento e molte altre superfici
- Sigilla bene in ambienti umidi
- Si adatta alle superfici irregolari senza sollevarsi
- Facile da distendersi e da strappare
- Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso

3M™ Value Duct Tape 1900 è un nastro per condotti economico e generico per applicazioni non critiche come giunzioni e sigillature leggere, raggruppamento, marcatura e riparazioni temporanee.

Nastro isolante economico per uso generale e applicazioni non critiche più leggere.



## Specifiche

\* Minima unità di vendita

### Caratteristiche

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Allungamento a rottura                        | 15%                         |
| Colore prodotto                               | Argento / Nero              |
| Dimensioni nucleo (misure metriche)           | 76.2 mm                     |
| Interni/Esterni                               | Interni                     |
| Larghezza complessiva (misure metriche)       | 50 mm                       |
| Lunghezza complessiva (misure metriche)       | 50 m                        |
| Marca                                         | 3M™                         |
| Materiale del supporto                        | Polietilene/Supporto telato |
| Minima unità di vendita*                      | Rotolo                      |
| Resistenza alla trazione (misure metriche)    | 33 N/100mm                  |
| Spessore totale senza liner (misure metriche) | 0.147 mm                    |
| Stato del prodotto                            | Rotolo                      |
| Temperatura operativa massima (Celsius)       | 93 °C                       |
| Tipo di Adesivo                               | Gomma sintetica             |

### Dimensioni e classificazione

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Rotolo Peso lordo* | 505,292 Grammo     |
| Rotolo Volume*     | 1,046 dm3          |
| Scatola Altezza    | 220 Millimetro     |
| Scatola Larghezza  | 275 Millimetro     |
| Scatola Lunghezza  | 415 Millimetro     |
| Scatola Peso lordo | 12,127 Chilogrammo |
| Scatola Volume     | 25,108 dm3         |
| ECCN               |                    |
| Codice Doganale    | 5906100000         |



## Confezionamento ed etichette

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Magazzino di spedizione principale</b> | JUECHEN, Nordrhein-Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Codice EAN (Rotolo)*</b>               | 04046719220359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Codice EAN - Spedizione (Scatola)</b>  | 04046719220205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dichiarazione Paese di origine</b>     | Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale ). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M. |
| <b>EAN - Pallet (Pallet)</b>              | 04064035016937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paese di origine</b>                   | Cina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |