

SCHEDA PRODOTTO

GNG1300WG

Codice: GNG1300WG	Data: Settembre 2019	Edizione 1, Revisione 0	Pag. 1 di 4
-------------------	----------------------	-------------------------	-------------



NITRILGRIP®

Nome commerciale: **GNG1300WG**

Tipologia: I guanti della linea Nitrilgrip garantiscono una facile calzatura e un eccellente comfort, grazie alla maglia senza cuciture. Offrono grande sicurezza e protezione anche in presenza di oli, grassi e sostanze scivolose. La spalmatura in nitrile, grazie alla buona memoria elastica, consente al guanto di rimanere flessibile ed offrire contemporaneamente un'ottima resistenza all'abrasione. Guanto a 5 dita con forma anatomica (destra/sinistra), orlatura con fettuccia di colore diverso a seconda della taglia (6 = viola, 7 = rosso, 8 = verde, 9 = marrone, 10 = nero, 11 = blu).

Fabbricante: **RAYS SPA**
Via Francesco Crispi, 26
60027 Osimo (AN) - Italia

Codice prodotto: **GNG1300WG + TAGLIA**

Marcatura CE: **Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI.**

SCHEDA PRODOTTO

GNG1300WG

Codice: GNG1300WG	Data: Settembre 2019	Edizione 1, Revisione 0	Pag. 2 di 4
-------------------	----------------------	-------------------------	-------------

Destinazione d'uso: Questi guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): edilizia (lavori edili di carpenteria, muratura ed edificazione), operazioni di assistenza e manutenzione veicoli, lavorazioni di componenti meccaniche anche con presenza di oli, settore trasporti.

Colore: bianco (dorso) e grigio (palmo e zona unghie).

Dimensioni del dispositivo: EN 420:2003+A1:2009

TAGLIA	6 S	7 M	8 L	9 XL	10 XXL	11 XXXL
Lunghezza minima (mm)	220	230	240	250	260	270
Circonferenza della mano (mm)	152	178	203	229	254	279
Lunghezza della mano (mm)	160	171	182	192	204	215

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
6	GNG1300WG-06	8058647847948
7	GNG1300WG-07	8057014185331
8	GNG1300WG-08	8057014185348
9	GNG1300WG-09	8057014185355
10	GNG1300WG-10	8057014185362
11	GNG1300WG-11	8057014185379

Confezionamento: 1 paio/polybag, 120 paia/cartone.

SCHEDA PRODOTTO

GNG1300WG

Codice: GNG1300WG	Data: Settembre 2019	Edizione 1, Revisione 0	Pag. 3 di 4
-------------------	----------------------	-------------------------	-------------

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria		
 EN 420:2003+A1:2009 Requisiti Generali	Il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza. Destrezza 5		
 EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici	TIPI DI PROTEZIONE	LIVELLO RISCONTRATO	RISCHI MECCANICI
	Abrasione	3	
	Taglio	1	
	Strappo	2	
	Perforazione	1	
	Taglio TDM	X	

SCHEDA PRODOTTO

GNG1300WG

Codice: GNG1300WG	Data: Settembre 2019	Edizione 1, Revisione 0	Pag. 4 di 4
-------------------	----------------------	-------------------------	-------------

Marcatura del DPI:

sul dorso del guanto vengono indicate seguenti informazioni:

- Marchio
- Codice articolo
- Taglia indicata in numero
- Marcatura CE
- Pittogramma Nota Informativa 
- Pittogramma EN 388 con livelli di prestazione certificati 

Avvertenze: prima di ogni utilizzo, controllare che i guanti siano in perfette condizioni; qualora non fossero integri procedere alla loro sostituzione. Non utilizzare con prodotti irritanti e corrosivi. Indossare i guanti con mani asciutte e pulite.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. Conservare i guanti in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

Sostanze allergeniche: eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Smaltimento: i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.

RAYS S.p.A.
Products specialist
Safety Division